





A pesar de los desafíos en algunos puestos de avanzada remotos, es imperativo que se sigan los estándares mínimos de higiene y distanciamiento físico, incluidas, entre otras, actividades escalonadas para reducir la presencia paralela, el aumento del espacio y el protocolo de higiene de manos cuando se utilizan equipos e instalaciones compartidos.

Separar, evaluar y aislar inmediatamente al personal con síntomas o enfermo.

Todo el personal con síntomas o enfermo debe ser separado del resto del personal y derivado para una evaluación inmediata en los establecimientos de salud designados. Si el personal presenta signos y síntomas de COVID-19, debe aislarse de inmediato.

Ejecutar simulacros.

Los comandantes de unidades / subunidades deben ejecutar un ejercicio de simulación creando un escenario de un caso sospechoso de COVID-19 con fiebre y tos para desarrollar la capacidad de la unidad para manejar la situación. Asegúrese de que todo el personal uniformado sepa cómo ponerse y quitarse correctamente las cubiertas faciales de tela (máscaras) y cómo usarlas. Si es posible, organice una sesión de demostración para mostrar a todo el personal cómo ponerse y quitarse el EPP.

Consulte <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>

EN ÁREAS MÉDICAS: ~~ona~~ virus

